


55
655
600
900
800
2710
600
1155
600
55



BETON

Plafondhoogte ca. 2680 mm v/a vloer

VLOERVERWARMING

LICHTE SCHEIDINGSWAND


Voor exacte gevelmaatvoering raadpleeg de verkooptekeningen

Klant: 13103 - De Weide Veluwe
Ontwerp: 13103 Tussenwoning 4200 getekend
Bouwnummer: 10. 11. 12. 17. 18. 19
Verkoper: Eigenhuis Keukens
Datum: 3/4/23

PASSEND

Exakte positie afvoer kan i.v.m. engineering begane grondvloer nog tot wijzigen.

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 13103 - De Weide Veluwe
 Ontwerp: 13103 Tussenwoning 4200 getekend
 Bouwnummer: 10, 11, 12, 17, 18, 19
 Verkoper: Eigenhuis Keukens
 Datum: 3/4/23

PASSEND

Exacte positie afvoer kan i.v.m. engineering begane grondvloer nog tot wijzigen.

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

2710

A

BETON

BETON

Optie Afvoerpunt

LICHTE SCHEIDINGSWAND

Voor exacte gevelmaatvoering raadpleeg de verkooptekeningen


Klant:	13103 - De Weide Veluwe
Ontwerp:	13103 Tussenwoning 4200 Optie getekend
Bouwnummer:	10, 11, 12, 17, 18, 19
Verkoper:	Eigenhuis Keukens
Datum:	3/4/23

PASSEND

Exacte positie afvoer kan i.v.m. engineering begane grondvloer nog tot wijzigen.

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

Optie Afvoerpunt



A

- └ Warmwataansluiting 650\2300
- └ Afvoer 40mm 450\2350
- └ Koudwataansluiting 650\2400

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkt vloer)

Klant:	13103 - De Weide Veluwe
Ontwerp:	13103 Tussenwoning 4200 Optie getekend
Bouwnummer:	10, 11, 12, 17, 18, 19
Verkoper:	Eigenhuis Keukens
Datum:	3/4/23

PASSEND

Exacte positie afvoer kan i.v.m. engineering begane grondvloer nog tot wijzigen.

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND